




**AVEVE TMR +**

**Broeiremmer voor kuilvoer**

# Broeiremmer

## AVEVE TMR +

- Is een mengsel van organische zuren
- Doet de pH van uw totaal rantsoen dalen
- Voeg 1 tot 2 kg/ton TMR toe
- Voeg het product toe in de mengvoerwagen met kuilvoer en andere ingrediënten vooraleer de dieren gevoederd worden



Niet corrosief in  
mengvoerwagen.

Protocol:  
rechtstreeks op de maïs  
halverwege het  
mengproces

# AVEVE TMR +


- Propionzuur E280  
inhibeeft de aerobe aantasting/ongewenste fermentatie
- Ammoniumpropionaat E284  
nutrient, verbetert aerobe stabiliteit  
NH<sub>3</sub>: verbeteren kwaliteit en verhogen ruw eiwitgehalte  
zorgt voor buffering van het mengsel
- Sorbinezuur E200  
inhibeeft de aerobe aantasting/ongewenste fermentatie  
antischimmel
- Aromatische substanties
- Benzoëzuur  
inhibeeft de aerobe aantasting/ongewenste fermentatie  
antischimmel
- Emulgatoren
- Conserveringsmiddelen
- Citrus olie (essentiële olie)



# TEST 1: TEMPERATUUR TMR met AVEVE TMR + & TMR zonder product

■Onderhoudt de goede kwaliteit van het kuilvoer

■Helpt de temperatuur van het kuilvoer stabiliseren



TEST 2: TEMPERATUUR & VOEDER OPNAME met AVEVE TMR + & vergelijkende broeiremmer  
 1,5 L / 1000 kg TMR voor alle producten, zelfde hoeveelheid voeder, gemiddelde waarden  
 van 20 dagen testen

	's morgens (8u)	's avonds (20u)
Vochtigheid stal (%)	69,1	60,3
Stal temperatuur (°C)	21,3	23,3
Voedertemperatuur product X (°C)	19,5	21,7
Voedertemperatuur AVEVE TMR + (°C)	19,7	21,6
	's avonds (20u)	24uur later (8u)
Voederopname product X(kg/koe)	10,8 (44,6%)	19,2 (45,4%)
Voederopname AVEVE TMR + (kg/koe)	13,4 (55,4%)	23,1 (54,6%)
Totale opname (kg/koe)	24,2 (100%)	42,3 (100%)



Temperatuurstijging product X = **2,1 °C**  
 Temperatuurstijging AVEVE TMR + = **1,8 °C**  
 Voederopname AVEVE TMR + is hoger  
 na 12u **2,6 kg/koe (11 %)** extra,  
 na 24u **3,9 kg/koe (9 %)** extra



# Gebruik:

Maïs + AVEVE TMR +

Voeg AVEVE TMR + toe; giet met een maatbeker boven op de maïs vooraleer het in de mengvoerwagen wordt toegevoegd.



# Maïs + AVEVE TMR +

Maïs + AVEVE TMR +

Als het weer te droog is, kan AVEVE TMR + aangelengd worden met water, zodat het voeder niet te snel uitdroogt!

Het kan ook gemengd worden met water om een betere verdeling/menging te hebben over de TMR

# Gras (gehakseld)

Gras (gehakseld)

Als gras niet gehakseld is, voeg dan eerst het gras toe (stap 1) omdat het dan langer tijd heeft om fijn gesneden te worden in de mengvoerwagen.





# Smakelijk!

Goed en aantrekkelijk  
voeder is zeer belangrijk  
voor gezonde koeien!!!



# Zijn er vragen?

